CÔNG TY TNHH SƠN THẾ HỆ MỚI

NEW GENERATION PAINT CO., LTD

Văn phòng đại diện TP. Hồ Chí Minh	818/50 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP. HCM.
Nhà máy	Số 55/8 đường 781, ấp Thành Đông, xã Ninh Điền, tỉnh Tây Ninh
Điện thoại	02838991678 | **Fax:** 0283.5125299
Hotline	**0888099633**
Mã số thuế	0304925039
Website	http://sonthehemoi.vn

"Sơn Thế Hệ Mới và Đối tác cùng nhau bảo vệ trái đất, vì môi trường xanh sạch đẹp và bảo vệ tính mạng con người"

GIẢI PHÁP SƠN CHỐNG GỈ CHO TRUNG TÂM ANH NGỮ • SƠN ACRYLIC GỐC NƯỚC 1 THÀNH PHẦN

Sơn chống gỉ cho trung tâm Anh ngữ: không mùi, sửa chữa mà lớp học vẫn diễn ra đúng lịch

Đăng bởi Sơn Thế Hệ Mới • Chuyên mục: Giải pháp sơn chống gỉ • Cập nhật tháng 10/2026

Một trung tâm Anh ngữ vận hành bằng sự uy tín và lịch học ổn định: lớp theo khoá, ca sáng, chiều, tối, lịch khai giảng, lịch thi thử, buổi học thử cho phụ huynh. Học viên lại cần sự tập trung để nghe và nói, nên mùi lạ hay tiếng ồn đều dễ bị phản ánh. Khi cầu thang sắt, lan can, cửa cuốn hay bảng hiệu bị gỉ sét, chủ trung tâm thường lo sơn sửa sẽ làm học viên khó chịu, phụ huynh e ngại. **Sơn chống gỉ cho trung tâm Anh ngữ** dòng acrylic gốc nước 1 thành phần của Sơn Thế Hệ Mới **giảm thiểu mùi độc hại** và **tiết kiệm không gian thi công**, giúp trung tâm làm mới cơ sở vật chất mà các lớp học vẫn diễn ra đúng lịch.

Tóm lược: sơn chống gỉ hệ nước, chống ăn mòn cao, hàm rắn cao, thân thiện môi trường • không mùi, không phải dời lớp hay cho học viên nghỉ vì thi công • lớp lót 2 mã màu **ARW1101** (đỏ nâu) và **ARW1602** (xám); lớp phủ **ARW..** màu tuỳ chọn theo nhu cầu khách hàng • quy cách thùng 20 lít, 5 lít, 3 lít.

1. Cơ sở vật chất là bộ mặt của trung tâm: gỉ sét ở lối vào ảnh hưởng ngay đến ấn tượng

Nhiều trung tâm Anh ngữ hoạt động trong nhà phố hoặc tòa nhà nhiều tầng, có không ít chi tiết sắt thép: cửa sắt, cửa cuốn, cầu thang, lan can, khung gác lửng, khung bảng hiệu mặt tiền, mái che khu đón học viên, nhà để xe, giá đỡ dàn nóng máy lạnh. Những chi tiết này nằm ở lối vào, nơi phụ huynh và học viên nhìn thấy đầu tiên.

Gỉ sét xuất hiện ở đây dễ làm giảm cảm nhận về sự chỉn chu và an toàn của trung tâm. Chống gỉ đúng lúc vừa giữ hình ảnh thương hiệu, vừa tránh chi phí thay thế lớn về sau.

2. Điều khiến chủ trung tâm Anh ngữ băn khoăn khi sơn sửa

Học phí theo khoá và lịch học đã cam kết với học viên nên trung tâm khó tạm nghỉ. Với sơn gốc dung môi truyền thống, những khó khăn thường là:

- **Mùi dung môi gây khó chịu** lan vào phòng học nhỏ, phòng chờ phụ huynh, ảnh hưởng sự tập trung của học viên, nhất là trẻ em.

- **Phải dời lớp hoặc cho nghỉ** làm xáo trộn tiến độ khoá học, lịch thi thử, buổi khai giảng, dễ bị phụ huynh phản ánh.
- **Mặt bằng chật, lối đi hẹp**, khó vừa thi công vừa giữ cầu thang và hành lang thông thoáng.
- **Lo ngại sức khoẻ** cho giáo viên, nhân viên, học viên khi ở gần khu vực sơn.

Vì vậy, trung tâm nên chọn loại sơn **thi công gọn, ít mùi, giữ nguyên lịch lớp học**, bên cạnh yêu cầu về độ bền.

3. Giải pháp: sơn chống gỉ acrylic gốc nước 1 thành phần của Công ty TNHH Sơn Thế Hệ Mới

Dòng sơn chống gỉ acrylic 1 thành phần hệ nước của Sơn Thế Hệ Mới vốn được dùng cho khung xương tàu, hầm hàng, cabin tàu và các khu vực không ngập nước. Khi áp dụng cho trung tâm Anh ngữ, các đặc tính này mang lại những lợi ích sau:

Đặc tính	Lợi ích cho trung tâm Anh ngữ
Hệ nước, không mùi, giảm thiểu mùi độc hại	Hạn chế mùi sơn gây khó chịu trong phòng học, giữ cho học viên và giáo viên tập trung vào bài giảng.
Tiết kiệm không gian thi công	Chỉ cần khoanh vùng gọn quanh vị trí sơn; cầu thang, hành lang, phòng học còn lại vẫn sử dụng bình thường.
Mọi thứ vẫn vận hành, hoạt động bình thường	Không phải trì hoãn hay cho học viên nghỉ để sửa sang; lịch lớp, lịch thi thử, khai giảng giữ nguyên.
Chống ăn mòn cao	Bảo vệ cửa sắt, cầu thang, lan can, khung bảng hiệu trước mưa nắng và độ ẩm.
Hàm rắn cao	Lớp màng sơn đặc chắc, giữ bề mặt bền đẹp lâu, ít phải sơn lại.
Thân thiện môi trường	Phù hợp hình ảnh trung tâm giáo dục xanh – sạch – đẹp mà phụ huynh quan tâm.
Chống cháy nổ (theo công bố của nhà sản xuất)	An tâm hơn khi thi công ở khu vực kín như gác lửng, kho, phòng máy.

4. Hai loại sơn, hai trải nghiệm cho học viên

Tiêu chí	Sơn chống gỉ gốc nước 1 thành phần Thế Hệ Mới	Sơn chống gỉ gốc dung môi (nói chung)
Mùi khi thi công	Không mùi, giảm thiểu mùi độc hại	Thường có mùi dung môi gây khó chịu, dễ tích trong phòng nhỏ
Ảnh hưởng đến học viên	Thi công từng vị trí, lớp vẫn học bình thường	Thường phải cách ly rộng, thông gió mạnh, có thể phải dời lớp hoặc nghỉ học
Diện tích cần dùng	Gọn, tiết kiệm	Cần vùng đệm và thông gió lớn hơn
Môi trường	Thân thiện môi trường	Phát thải dung môi bay hơi nhiều hơn

5. Những hạng mục sắt thép thường làm mới ở trung tâm Anh ngữ

Sơn chống gỉ cửa sắt, cửa cuốn, khung bảng hiệu trung tâm Anh ngữ

Bộ mặt của trung tâm; lớp phủ màu tuỳ chọn giúp đồng bộ với màu nhận diện thương hiệu, nhất là khi có nhiều cơ sở.

Sơn chống gỉ cầu thang, lan can, khung gác lửng trung tâm Anh ngữ

Thi công từng đoạn, ưu tiên giờ nghỉ giữa các ca học, luôn chừa lối đi và lối thoát hiểm.

Sơn chống gỉ mái che khu đón học viên, nhà để xe, giá đỡ máy lạnh

Làm ngoài trời theo từng cụm nhỏ, không ảnh hưởng đến phòng học bên trong.

Sơn sửa trung tâm Anh ngữ không cần dời lớp học

Lập kế hoạch theo lịch lớp, tận dụng khung giờ trống giữa các ca, cuối tuần hoặc giữa hai khoá học.

> **Lưu ý phạm vi áp dụng:** sơn dùng cho khu vực **không ngập nước**. Với bể mặt ngâm trực tiếp trong nước hoặc bề mặt học viên tiếp xúc trực tiếp thường xuyên, vui lòng liên hệ bộ phận kỹ thuật của chúng tôi để được tư vấn dòng sơn phù hợp.

6. Quy trình sơn sửa trung tâm Anh ngữ mà lịch học không bị ảnh hưởng

Bước 1 – Khảo sát và đối chiếu lịch học. Đánh giá hạng mục và mức độ gỉ sét; chọn khung giờ trống giữa các ca, ngày cuối tuần hoặc khoảng nghỉ giữa hai khoá.

Bước 2 – Che chắn và xử lý bề mặt. Che chắn gọn, cạo gỉ, vệ sinh bụi và dầu mỡ. Công đoạn này có thể gây bụi và tiếng ồn nên làm ngoài giờ học.

Bước 3 – Thi công sơn. Thực hiện theo hướng dẫn kỹ thuật của nhà sản xuất về số lớp, định mức và thời gian chờ giữa các lớp.

Bước 4 – Nghiệm thu và bàn giao. Kiểm tra độ phủ, màu sắc; dọn dẹp, bàn giao từng khu vực để lớp học tiếp tục sử dụng.

7. Thông tin sản phẩm

Lớp	Mã số	Màu sắc	Quy cách
Lớp lót	ARW1101	Đỏ nâu	Thùng 20 lít, 5 lít, 3 lít
Lớp lót	ARW1602	Xám	Thùng 20 lít, 5 lít, 3 lít
Lớp phủ	ARW..	Tuỳ chọn, phù hợp theo nhu cầu của khách hàng	Thùng 20 lít, 5 lít, 3 lít

Ngoài các sản phẩm trên, công ty sản xuất theo đơn đặt hàng. Cước vận chuyển tính theo từng khu vực. Vui lòng liên hệ để nhận báo giá chi tiết.

Thi công tối ưu không cần ngừng đón khách

Liên hệ Sơn Thế Hệ Mới để được khảo sát, tư vấn và báo giá miễn phí cho dự án của bạn.
Hotline: 0888099633 | Điện thoại: 02838991678 | Website: http://sonthehemoi.vn
Văn phòng đại diện TP. Hồ Chí Minh: 818/50 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP. HCM.