

**CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN VÀ
KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG
OPACONTROL**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 32071-CPLP/CNHQ-OPA

Ngày 30 tháng 12 năm 2024

V/v: Thư chúc mừng và kế hoạch đánh giá giám
sát duy trì hiệu lực của chứng nhận

Kính gửi: CÔNG TY TNHH SƠN THẾ HỆ MỚI

Trân trọng chúc mừng Quý Công ty đã thành công trong cuộc đánh giá chứng nhận lần đầu để đạt được chứng chỉ **Chứng nhận sản phẩm sơn phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn hàm lượng chì trong sơn theo QCVN 08:2020/BCT.**

Kèm theo giấy chứng nhận do OPACONTROL cấp là dấu chứng nhận tương ứng. **CÔNG TY TNHH SƠN THẾ HỆ MỚI** có quyền sử dụng dấu chứng nhận này theo Quy định sử dụng dấu chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn, hợp quy (**MG02**) của OPACONTROL.

Thông tin chứng nhận của Quý công ty sẽ được đưa lên trang web tại địa chỉ www.opacontrol.vn.

Chúng tôi cũng xin lưu ý rằng các phát hiện trong quá trình đánh giá dựa trên nguyên tắc chọn mẫu ngẫu nhiên, do đó vẫn tiềm ẩn các điểm không phù hợp. Theo quy định của luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật đối với hoạt động đánh giá giám sát định kỳ hàng năm, kế hoạch dự kiến đánh giá của Opacontrol tại cơ sở của Quý Công ty sẽ được tiến hành như sau:

- **Đánh giá giám sát lần 01: ngày 29 tháng 11 năm 2025**
- **Đánh giá giám sát lần 02: ngày 29 tháng 11 năm 2026**

Với các tài liệu chứng nhận này, chúng tôi mong góp phần giúp Quý Công ty thành công hơn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình. Chúc hoạt động hợp tác giữa Quý Công ty và OPACONTROL ngày một bền vững.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Tổ chức được chứng nhận;
- Lưu hồ sơ chứng nhận.

Phó Giám đốc



Phạm Đức Minh

Số: 32071-CPLP/QĐ-OPA

Ngày 30 tháng 12 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Chứng nhận sản phẩm sơn phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn hàm lượng chì trong sơn theo QCVN 08:2020/BCT

GIÁM ĐỐC

CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG OPACONTROL

- Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Căn cứ Báo cáo thẩm xét hồ sơ đánh giá của Công ty TNHH Chứng nhận và Kiểm định Chất lượng OPACONTROL ngày 30 tháng 12 năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Giấy chứng nhận số **32071-CPLP ngày 30 tháng 12 năm 2024** về chứng nhận sản phẩm **Sơn** phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn hàm lượng chì trong sơn theo **QCVN 08:2020/BCT** với các kiểu loại ghi trong phụ lục chứng nhận kèm theo cho **CÔNG TY TNHH SƠN THẾ HỆ MỚI**.

Điều 2. Hiệu lực chứng nhận: Từ ngày **30/12/2024** đến ngày **29/12/2027** trên cơ sở được đánh giá giám sát định kỳ hàng năm.

Điều 3. **CÔNG TY TNHH SƠN THẾ HỆ MỚI** có trách nhiệm đảm bảo sử dụng tài liệu chứng nhận theo quy định của pháp luật và theo *Quy định sử dụng dấu chứng nhận sản phẩm (MG02)* cho hoạt động được Công ty TNHH Chứng nhận và Kiểm định Chất lượng OPACONTROL chứng nhận.

Điều 4. Trưởng phòng Chứng nhận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Tổ chức được chứng nhận;
- Lưu hồ sơ chứng nhận.

Phó Giám đốc



Phạm Đức Minh



GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY

CERTIFICATE

Số/ No.: **32071-CPLP**

Chứng nhận sản phẩm

This is to certify that the product

SƠN LÀM TỪ CÁC LOẠI POLYME TỔNG HỢP HOẶC CÁC POLYME TỰ NHIÊN ĐÃ BIẾN ĐỔI VỀ MẶT HÓA HỌC, ĐÃ PHÂN TÁN HOẶC HÒA TAN TRONG MÔI TRƯỜNG KHÔNG CHỨA NƯỚC

Paint made from Synthetic polymers or natural polymes that have been chemically modified, dispersed or dissolved in water - free environment

Kiểu loại: Chi tiết tại Phụ lục đính kèm

Types: See details in the attached appendix

Nhãn hiệu/ Trademark:

Của/ Of:

CÔNG TY TNHH SƠN THẾ HỆ MỚI
NEW GENERATION PAINT CO., LTD

Địa chỉ: 818/50 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Address: 818/50 Xo Viet Nghe Tinh, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam

Nhà máy: Cụm Công nghiệp Bảy Mẫu, Phường Thái Hòa, Thành phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Factory: Bay Mau Industrial Cluster, Thai Hoa Ward, Tan Uyen City, Binh Duong Province, Vietnam

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia/ Conforms to the technical regulation:

QCVN 08:2020/BCT

và được phép sử dụng dấu hợp quy/ and can bear the technical-regulation conformity mark

Phương thức chứng nhận/ Certification mode: **Phương thức 5/ Mode no. 5**

(Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/03/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ/

Circular no. 28/2012/TT-BKHCN on 12/12/2012 of the Ministry of Science and Technology and Circular No. 02/2017/TT-BKHCN on 31/03/2017 of the Ministry of Science and Technology)

Ngày ban hành/ Date issued: **30/12/2024**

Hiệu lực/ Valid to: **29/12/2027**

Tổ chức chứng nhận OPACONTROL

Opacontrol Certification Body

Phó Giám đốc

Deputy Director



PHAM DUC MINH



Office: 25-27 Truong Dinh, Hai Ba Trung, Ha Noi

Tel: (+84-24) 22061628 - Fax: (+84-24) 22061628 - Website: www.opacontrol.vn

PHỤ LỤC : CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM*(Kèm theo giấy chứng nhận số: 32071-CPLP cấp ngày 30/12/2024)***TÊN TỔ CHỨC:** **CÔNG TY TNHH SƠN THẾ HỆ MỚI****SỐ CHỨNG NHẬN:** **32071-CPLP****ĐỊA CHỈ:****Trụ sở chính:** 818/50 Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh**Nhà máy:** Cụm Công nghiệp Bảy Mẫu, Phường Thái Hòa, Tp. Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam**CHUẨN MỰC CHỨNG NHẬN:** **QCVN 08:2020/BCT****DANH MỤC SẢN PHẨM ĐƯỢC CHỨNG NHẬN:**

STT	Tên sản phẩm theo chuẩn mực đánh giá	Tên thương mại/ Kiểu loại sản phẩm	Quy cách/Đặc tính kỹ thuật	Nhãn hiệu thương mại
1.	Sơn làm từ các loại polyme tổng hợp hoặc các polyme tự nhiên đã biến đổi về mặt hóa học, đã phân tán hoặc hòa tan trong môi trường không chứa nước/32089090	Sơn chống vẽ, chống dính, chống rêu mốc- AGF1000	Lon kín, Sơn phủ chống bám bẩn bảo vệ bề mặt. Mẫu sơn dạng lỏng, màu trắng đục;	N/A
2.	Sơn làm từ các loại polyme tổng hợp hoặc các polyme tự nhiên đã biến đổi về mặt hóa học, đã phân tán hoặc hòa tan trong môi trường không chứa nước/32089090	Sơn chống cháy- CC2.690	Lon kín, Sơn chống cháy. Mẫu sơn dạng lỏng, màu xám đen;	N/A
3.	Sơn làm từ các loại polyme tổng hợp hoặc các polyme tự nhiên đã biến đổi về mặt hóa học, đã phân tán hoặc hòa tan trong môi trường không chứa nước/32089090	Sơn chống cháy- CC3.690	Lon kín, Sơn chống cháy. Mẫu sơn dạng lỏng, màu trắng sữa;	N/A
4.	Sơn làm từ các loại polyme tổng hợp hoặc các polyme tự nhiên đã biến đổi về mặt hóa học	Sơn Epoxy lót sàn tự san phẳng-EFN1000	Lon kín, Sơn lót trên nền bê tông, hệ không dung môi. Mẫu sơn dạng lỏng,	N/A



	học, đã phân tán hoặc hòa tan trong môi trường không chứa nước/32089090		màu trắng đục;	
5.	Sơn làm từ các loại polyme tổng hợp hoặc các polyme tự nhiên đã biến đổi về mặt hóa học, đã phân tán hoặc hòa tan trong môi trường không chứa nước/32089090	Sơn sàn tự san phẳng Phủ màu-EFN(ABC)	Lon kín, Sơn phủ trên nền bê tông đã được sơn lót, hệ không dung môi. Mẫu sơn dạng lỏng, màu xám đậm;	N/A
6.	Sơn làm từ các loại polyme tổng hợp hoặc các polyme tự nhiên đã biến đổi về mặt hóa học, đã phân tán hoặc hòa tan trong môi trường không chứa nước/32089090	Sơn sàn Epoxy lót-EF1000	Lon kín, Sơn lót trên nền bê tông, hệ dung môi. Mẫu sơn dạng lỏng, màu trong suốt;	N/A
7.	Sơn làm từ các loại polyme tổng hợp hoặc các polyme tự nhiên đã biến đổi về mặt hóa học, đã phân tán hoặc hòa tan trong môi trường không chứa nước/32089090	Sơn sàn Epoxy phủ màu-EF3(ABC)	Lon kín, Sơn phủ trên nền bê tông đã được sơn lót, hệ dung môi. Mẫu sơn dạng lỏng, màu trắng;	N/A
8.	Sơn làm từ các loại polyme tổng hợp hoặc các polyme tự nhiên đã biến đổi về mặt hóa học, đã phân tán hoặc hòa tan trong môi trường không chứa nước/32089090	Sơn Epoxy lót sàn bê tông hệ nước-EW1000	Lon kín, Sơn lót trên nền bê tông, hệ nước. Mẫu sơn dạng lỏng, màu trắng đục;	N/A
9.	Sơn làm từ các loại polyme tổng hợp hoặc các polyme tự nhiên đã biến đổi về mặt hóa học, đã phân tán hoặc hòa tan trong môi trường không chứa nước/32089090	Sơn Epoxy hệ nước phủ màu-EW3(ABC)	Lon kín, Sơn phủ trên nền bê tông đã được sơn lót, hệ nước. Mẫu sơn dạng lỏng, màu xám;	N/A

10.	Sơn làm từ các loại polyme tổng hợp hoặc các polyme tự nhiên đã biến đổi về mặt hóa học, đã phân tán hoặc hòa tan trong môi trường không chứa nước/32089090	Sơn Epoxy phủ bóng không dung môi-EP1000	Lon kín, Sơn phủ bóng không dung môi. Mẫu sơn dạng lỏng, màu trong suốt;	N/A
11.	Sơn làm từ các loại polyme tổng hợp hoặc các polyme tự nhiên đã biến đổi về mặt hóa học, đã phân tán hoặc hòa tan trong môi trường không chứa nước/32089090	Chất chống thấm sàn 2 thành phần Water Proofing-SV100	Lon kín, Chống thấm 2 thành phần gốc polymer. Mẫu sơn dạng lỏng, màu trong suốt;	N/A
12.	Sơn làm từ các loại polyme tổng hợp hoặc các polyme tự nhiên đã biến đổi về mặt hóa học, đã phân tán hoặc hòa tan trong môi trường không chứa nước/32089090	Dung môi pha sơn-ET01	Lon kín, Dung môi hữu cơ tổng hợp. Mẫu sơn dạng lỏng, màu trong suốt;	N/A

NGÀY CHỨNG NHẬN: Ngày 30 tháng 12 năm 2024

Phó Giám đốc

Phạm Đức Minh





CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG OPACONTROL
TRUNG TÂM THỬ NGHIỆM VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG OPACONTROL
Địa chỉ PTN: Số 25-27 Trương Định, P. Trương Định, Q. Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội
Chi nhánh: Số 622/1 đường Cộng Hòa, Phường 13, Q. Tân Bình, Tp. HCM
Tel: 024.2206.1628 email: opa@opacontrol.vn web: www.opacontrol.com.vn

HĐKT:N/A

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
Số: 01.32071-CPLP/V1/OPA

Trang: 01/01

1. Tên đơn vị: **CÔNG TY TNHH SƠN THẾ HỆ MỚI**

Địa chỉ: 818/50 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

2. Thông tin mẫu:

Biên bản lấy mẫu: 32071-CPLP/V1/OPA.

Ký hiệu mẫu: 01.32071-CPLP/V1/OPA.

3. Loại mẫu: Sơn chống vễ, chống dính, chống rêu mốc-AGF1000 trắng đục.

4. Số lượng: 500ml.

5. Ngày nhận mẫu: 26/12/2024.

6. Ngày cấp kết quả: 30/12/2024.

7. Thiết bị thử nghiệm: Cân phân tích, tủ sấy, máy aas, dụng cụ thủy tinh, bếp gia nhiệt....

8. Người gửi mẫu: Mẫu do chuyên gia đánh giá Opacontrol lấy, được Phòng chứng nhận mã hóa và gửi đến Phòng thử nghiệm.

9. Do ông/bà:

Chức vụ:

Đại diện bên đơn vị:

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Kết quả	Phương pháp thử	QCVN 08:2020/BCT
1	Hàm lượng chì trong sơn	mg/kg	KPH (<LOD=15)	QCVN 08:2020/BCT	≤600

Ghi chú:

Đơn vị mg/kg tương đương với đơn vị ppm

Thử nghiệm viên: Nguyễn Thị Mỹ Tâm

Người kiểm tra: Phan Văn Lợi

Trưởng phòng thử nghiệm

Nguyễn Văn Quảng

Phó Giám Đốc



Phạm Đức Minh

Ghi chú:

- Tên mẫu, ký hiệu mẫu, tên cơ quan gửi mẫu và công trình sử dụng được ghi theo tài liệu đi kèm mẫu.
- Không được sao chép từng phần (được sao chép toàn bộ) phiếu kết quả này khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản của OPACONTROL.
- Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu thử nhận được.
- Chỉ tiêu đánh dấu sao thuê thầu phụ.



CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG OPACONTROL
TRUNG TÂM THỬ NGHIỆM VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG OPACONTROL
Địa chỉ PTN: Số 25-27 Trương Định, P. Trương Định, Q. Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội
Chi nhánh: Số 622/1 đường Cộng Hòa, Phường 13, Q. Tân Bình, Tp. HCM
Tel: 024.2206.1628 **email:** opa@opacontrol.vn **web:** www.opacontrol.com.vn

HĐKT:N/A

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
Số: 02.32071-CPLP/V1/OPA

Trang: 01/01

1. Tên đơn vị: **CÔNG TY TNHH SƠN THẾ HỆ MỚI**

Địa chỉ: 818/50 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

2. Thông tin mẫu:

Biên bản lấy mẫu: 32071-CPLP/V1/OPA.

Ký hiệu mẫu: 02.32071-CPLP/V1/OPA.

3. Loại mẫu: Sơn chống cháy-CC2.690 xám đen.

4. Số lượng: 500ml.

5. Ngày nhận mẫu: 26/12/2024.

6. Ngày cấp kết quả: 30/12/2024.

7. Thiết bị thử nghiệm: Cân phân tích, tủ sấy, máy aas, dụng cụ thủy tinh, bếp gia nhiệt....

8. Người gửi mẫu: Mẫu do chuyên gia đánh giá Opacontrol lấy, được Phòng chứng nhận mã hóa và gửi đến Phòng thử nghiệm.

9. Do ông/bà:

Chức vụ:

Đại diện bên đơn vị:

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Kết quả	Phương pháp thử	QCVN 08:2020/BCT
1	Hàm lượng chì trong sơn	mg/kg	KPH (<LOD=15)	QCVN 08:2020/BCT	≤600

Đơn vị mg/kg tương đương với đơn vị ppm

Thử nghiệm viên: Nguyễn Thị Mỹ Tâm
Người kiểm tra: Phan Văn Lợi

Trưởng phòng thử nghiệm

Nguyễn Văn Quảng

Phó Giám Đốc



Phạm Đức Minh

Ghi chú:

- Tên mẫu, ký hiệu mẫu, tên cơ quan gửi mẫu và công trình sử dụng được ghi theo tài liệu đi kèm mẫu.
- Không được sao chép từng phần (được sao chép toàn bộ) phiếu kết quả này khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản của OPACONTROL.
- Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu thử nhận được.
- Chỉ tiêu đánh dấu sao thuê thầu phụ.



CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG OPACONTROL
TRUNG TÂM THỬ NGHIỆM VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG OPACONTROL
Địa chỉ PTN: Số 25-27 Trương Định, P. Trương Định, Q. Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội
Chi nhánh: Số 622/1 đường Cộng Hòa, Phường 13, Q. Tân Bình, Tp. HCM
Tel: 024.2206.1628 **email:** opa@opacontrol.vn **web:** www.opacontrol.com.vn

HĐKT:N/A

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
Số: 03.32071-CPLP/V1/OPA

Trang: 01/01

1. Tên đơn vị: **CÔNG TY TNHH SƠN THẾ HỆ MỚI**

Địa chỉ: 818/50 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

2. Thông tin mẫu:

Biên bản lấy mẫu: 32071-CPLP/V1/OPA.

Ký hiệu mẫu: 03.32071-CPLP/V1/OPA.

3. Loại mẫu: Sơn chống cháy-CC3.690 trắng sữa.

4. Số lượng: 500ml.

5. Ngày nhận mẫu: 26/12/2024.

6. Ngày cấp kết quả: 30/12/2024.

7. Thiết bị thử nghiệm: Cân phân tích, tủ sấy, máy aas, dụng cụ thủy tinh, bếp gia nhiệt....

8. Người gửi mẫu: Mẫu do chuyên gia đánh giá Opacontrol lấy, được Phòng chứng nhận mã hóa và gửi đến Phòng thử nghiệm.

9. Do ông/bà:

Chức vụ:

Đại diện bên đơn vị:

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Kết quả	Phương pháp thử	QCVN 08:2020/BCT
1	Hàm lượng chì trong sơn	mg/kg	KPH (<LOD=15)	QCVN 08:2020/BCT	≤600

Đơn vị mg/kg tương đương với đơn vị ppm

Thử nghiệm viên: Nguyễn Thị Mỹ Tâm
Người kiểm tra: Phan Văn Lợi

Trưởng phòng thử nghiệm

Nguyễn Văn Quảng

Phó Giám Đốc



Phạm Đức Minh

Ghi chú:

- Tên mẫu, ký hiệu mẫu, tên cơ quan gửi mẫu và công trình sử dụng được ghi theo tài liệu đi kèm mẫu.
- Không được sao chép từng phần (được sao chép toàn bộ) phiếu kết quả này khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản của OPACONTROL.
- Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu thử nhận được.
- Chỉ tiêu đánh dấu sao thuê thầu phụ.



CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG OPACONTROL
TRUNG TÂM THỬ NGHIỆM VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG OPACONTROL
Địa chỉ PTN: Số 25-27 Trương Định, P. Trương Định, Q. Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội
Chi nhánh: Số 622/1 đường Cộng Hòa, Phường 13, Q. Tân Bình, Tp. HCM
Tel: 024.2206.1628 email: opa@opacontrol.vn web: www.opacontrol.com.vn

HĐKT:N/A

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
Số: 04.32071-CPLP/V1/OPA

Trang: 01/01

1. Tên đơn vị: **CÔNG TY TNHH SƠN THẾ HỆ MỚI**

Địa chỉ: 818/50 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

2. Thông tin mẫu:

Biên bản lấy mẫu: 32071-CPLP/V1/OPA.

Ký hiệu mẫu: 04. 32071-CPLP/V1/OPA.

3. Loại mẫu: Sơn Epoxy lót sàn tự san phẳng-EFN1000 trắng đục.

4. Số lượng: 500ml.

5. Ngày nhận mẫu: 26/12/2024.

6. Ngày cấp kết quả: 30/12/2024.

7. Thiết bị thử nghiệm: Cân phân tích, tủ sấy, máy aas, dụng cụ thủy tinh, bếp gia nhiệt....

8. Người gửi mẫu: Mẫu do chuyên gia đánh giá Opacontrol lấy, được Phòng chứng nhận mã hóa và gửi đến Phòng thử nghiệm.

9. Do ông/bà:

Chức vụ:

Đại diện bên đơn vị:

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Kết quả	Phương pháp thử	QCVN 08:2020/BCT
1	Hàm lượng chì trong sơn	mg/kg	KPH (<LOD=15)	QCVN 08:2020/BCT	≤600

Đơn vị mg/kg tương đương với đơn vị ppm

Thử nghiệm viên: Nguyễn Thị Mỹ Tâm

Người kiểm tra: Phan Văn Lợi

Trưởng phòng thử nghiệm

Nguyễn Văn Quảng

Phó Giám Đốc



Phạm Đức Minh

Ghi chú:

- Tên mẫu, ký hiệu mẫu, tên cơ quan gửi mẫu và công trình sử dụng được ghi theo tài liệu đi kèm mẫu.
- Không được sao chép từng phần (được sao chép toàn bộ) phiếu kết quả này khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản của OPACONTROL.
- Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu thử nhận được.
- Chỉ tiêu đánh dấu sao thuê thầu phụ.



CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG OPACONTROL
TRUNG TÂM THỬ NGHIỆM VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG OPACONTROL
Địa chỉ PTN: Số 25-27 Trương Định, P. Trương Định, Q. Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội
Chi nhánh: Số 622/1 đường Cộng Hòa, Phường 13, Q. Tân Bình, Tp. HCM
Tel: 024.2206.1628 email: opa@opacontrol.vn web: www.opacontrol.com.vn

HĐKT: N/A

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
Số: 05.32071-CPLP/V1/OPA

Trang: 01/01

1. Tên đơn vị: **CÔNG TY TNHH SƠN THẾ HỆ MỚI**

Địa chỉ: 818/50 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

2. Thông tin mẫu:

Biên bản lấy mẫu: 32071-CPLP/V1/OPA.

Ký hiệu mẫu: 05.32071-CPLP/V1/OPA.

3. Loại mẫu: Sơn sàn tự san phẳng Phủ màu-EFN(ABC) xám đậm.

4. Số lượng: 500ml.

5. Ngày nhận mẫu: 26/12/2024.

6. Ngày cấp kết quả: 30/12/2024.

7. Thiết bị thử nghiệm: Cân phân tích, tủ sấy, máy aas, dụng cụ thủy tinh, bếp gia nhiệt....

8. Người gửi mẫu: Mẫu do chuyên gia đánh giá Opacontrol lấy, được Phòng chứng nhận mã hóa và gửi đến Phòng thử nghiệm.

9. Do ông/bà:

Chức vụ:

Đại diện bên đơn vị:

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Kết quả	Phương pháp thử	QCVN 08:2020/BCT
1	Hàm lượng chì trong sơn	mg/kg	KPH (<LOD=15)	QCVN 08:2020/BCT	≤600

Đơn vị mg/kg tương đương với đơn vị ppm

Thử nghiệm viên: Nguyễn Thị Mỹ Tâm
Người kiểm tra: Phan Văn Lợi

Trưởng phòng thử nghiệm

Nguyễn Văn Quảng

Phó Giám Đốc



Phạm Đức Minh

Ghi chú:

- Tên mẫu, ký hiệu mẫu, tên cơ quan gửi mẫu và công trình sử dụng được ghi theo tài liệu đi kèm mẫu.
- Không được sao chép từng phần (được sao chép toàn bộ) phiếu kết quả này khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản của OPACONTROL.
- Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu thử nhận được.
- Chỉ tiêu đánh dấu sao thuê thầu phụ.



CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG OPACONTROL
TRUNG TÂM THỬ NGHIỆM VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG OPACONTROL
Địa chỉ PTN: Số 25-27 Trương Định, P. Trương Định, Q. Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội
Chi nhánh: Số 622/1 đường Cộng Hòa, Phường 13, Q. Tân Bình, Tp. HCM
Tel: 024.2206.1628 **email:** opa@opacontrol.vn **web:** www.opacontrol.com.vn

HĐKT:N/A

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
Số: 06.32071-CPLP/V1/OPA

Trang: 01/01

1. Tên đơn vị: **CÔNG TY TNHH SƠN THẾ HỆ MỚI**

Địa chỉ: 818/50 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

2. Thông tin mẫu:

Biên bản lấy mẫu: 32071-CPLP/V1/OPA.

Ký hiệu mẫu: 06.32071-CPLP/V1/OPA.

3. Loại mẫu: Sơn sàn Epoxy lót-EF1000 trong suốt.

4. Số lượng: 500ml.

5. Ngày nhận mẫu: 26/12/2024.

6. Ngày cấp kết quả: 30/12/2024.

7. Thiết bị thử nghiệm: Cân phân tích, tủ sấy, máy aas, dụng cụ thủy tinh, bếp gia nhiệt....

8. Người gửi mẫu: Mẫu do chuyên gia đánh giá Opacontrol lấy, được Phòng chứng nhận mã hóa và gửi đến Phòng thử nghiệm.

9. Do ông/bà:

Chức vụ:

Đại diện bên đơn vị:

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Kết quả	Phương pháp thử	QCVN 08:2020/BCT
1	Hàm lượng chì trong sơn	mg/kg	KPH (<LOD=15)	QCVN 08:2020/BCT	≤600

Đơn vị mg/kg tương đương với đơn vị ppm

Thử nghiệm viên: Nguyễn Thị Mỹ Tâm

Người kiểm tra: Phan Văn Lợi

Trưởng phòng thử nghiệm

Nguyễn Văn Quảng

Phó Giám Đốc



Phạm Đức Minh

Ghi chú:

- Tên mẫu, ký hiệu mẫu, tên cơ quan gửi mẫu và công trình sử dụng được ghi theo tài liệu đi kèm mẫu.
- Không được sao chép từng phần (được sao chép toàn bộ) phiếu kết quả này khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản của OPACONTROL.
- Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu thử nhận được.
- Chỉ tiêu đánh dấu sao thuê thầu phụ.



CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG OPACONTROL
TRUNG TÂM THỬ NGHIỆM VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG OPACONTROL
Địa chỉ PTN: Số 25-27 Trương Định, P. Trương Định, Q. Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội
Chi nhánh: Số 622/1 đường Cộng Hòa, Phường 13, Q. Tân Bình, Tp. HCM
Tel: 024.2206.1628 **email:** opa@opacontrol.vn **web:** www.opacontrol.com.vn

HĐKT:N/A

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
Số: 07.32071-CPLP/V1/OPA

Trang: 01/01

1. Tên đơn vị: **CÔNG TY TNHH SƠN THẾ HỆ MỚI**

Địa chỉ: 818/50 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

2. Thông tin mẫu:

Biên bản lấy mẫu: 32071-CPLP/V1/OPA.

Ký hiệu mẫu: 07.32071-CPLP/V1/OPA.

3. Loại mẫu: Sơn sàn Epoxy phủ màu-EF3(ABC) trắng.

4. Số lượng: 500ml.

5. Ngày nhận mẫu: 26/12/2024.

6. Ngày cấp kết quả: 30/12/2024.

7. Thiết bị thử nghiệm: Cân phân tích, tủ sấy, máy aas, dụng cụ thủy tinh, bếp gia nhiệt....

8. Người gửi mẫu: Mẫu do chuyên gia đánh giá Opacontrol lấy, được Phòng chứng nhận mã hóa và gửi đến Phòng thử nghiệm.

9. Do ông/bà:

Chức vụ:

Đại diện bên đơn vị:

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Kết quả	Phương pháp thử	QCVN 08:2020/BCT
1	Hàm lượng chì trong sơn	mg/kg	KPH (<LOD=15)	QCVN 08:2020/BCT	≤600

Đơn vị mg/kg tương đương với đơn vị ppm

LOD là giới hạn phát hiện của phương pháp

Thử nghiệm viên: Nguyễn Thị Mỹ Tâm

Người kiểm tra: Phan Văn Lợi

Trưởng phòng thử nghiệm

Nguyễn Văn Quảng

Phó Giám Đốc



Phạm Đức Minh

Ghi chú:

- Tên mẫu, ký hiệu mẫu, tên cơ quan gửi mẫu và công trình sử dụng được ghi theo tài liệu đi kèm mẫu.
- Không được sao chép từng phần (được sao chép toàn bộ) phiếu kết quả này khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản của OPACONTROL.
- Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu thử nhận được.
- Chỉ tiêu đánh dấu sao thuê thầu phụ.



CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG OPACONTROL
TRUNG TÂM THỬ NGHIỆM VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG OPACONTROL
Địa chỉ PTN: Số 25-27 Trương Định, P. Trương Định, Q. Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội
Chi nhánh: Số 622/1 đường Cộng Hòa, Phường 13, Q. Tân Bình, Tp. HCM
Tel: 024.2206.1628 **email:** opa@opacontrol.vn **web:** www.opacontrol.com.vn

HĐKT:N/A

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
Số: 08.32071-CPLP/V1/OPA

Trang: 01/01

1. Tên đơn vị: **CÔNG TY TNHH SƠN THẾ HỆ MỚI**

Địa chỉ: 818/50 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

2. Thông tin mẫu:

Biên bản lấy mẫu: 32071-CPLP/V1/OPA.

Ký hiệu mẫu: 08.32071-CPLP/V1/OPA.

3. Loại mẫu: Sơn Epoxy lót sàn bê tông hệ nước-EW1000 trắng đục.

4. Số lượng: 500ml.

5. Ngày nhận mẫu: 26/12/2024.

6. Ngày cấp kết quả: 30/12/2024.

7. Thiết bị thử nghiệm: Cân phân tích, tủ sấy, máy aas, dụng cụ thủy tinh, bếp gia nhiệt....

8. Người gửi mẫu: Mẫu do chuyên gia đánh giá Opacontrol lấy, được Phòng chứng nhận mã hóa và gửi đến Phòng thử nghiệm.

9. Do ông/bà:

Chức vụ:

Đại diện bên đơn vị:

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Kết quả	Phương pháp thử	QCVN 08:2020/BCT
1	Hàm lượng chì trong sơn	mg/kg	KPH (<LOD=15)	QCVN 08:2020/BCT	≤600

Đơn vị mg/kg tương đương với đơn vị ppm

Thử nghiệm viên: Nguyễn Thị Mỹ Tâm

Người kiểm tra: Phan Văn Lợi

Trưởng phòng thử nghiệm

Nguyễn Văn Quảng

Phó Giám Đốc



Phạm Đức Minh

Ghi chú:

- Tên mẫu, ký hiệu mẫu, tên cơ quan gửi mẫu và công trình sử dụng được ghi theo tài liệu đi kèm mẫu.
- Không được sao chép từng phần (được sao chép toàn bộ) phiếu kết quả này khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản của OPACONTROL.
- Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu thử nhận được.
- Chỉ tiêu đánh dấu sao thuê thầu phụ.



Trang: 01/01

1. Tên đơn vị: **CÔNG TY TNHH SƠN THẾ HỆ MỚI**
Địa chỉ: 818/50 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
2. Thông tin mẫu:
Biên bản lấy mẫu: 32071-CPLP/V1/OPA.
Ký hiệu mẫu: 09.32071-CPLP/V1/OPA.
3. Loại mẫu: Sơn Epoxy hệ nước phủ màu-EW3(ABC) xám.
4. Số lượng: 500ml.
5. Ngày nhận mẫu: 26/12/2024.
6. Ngày cấp kết quả: 30/12/2024.
7. Thiết bị thử nghiệm: Cân phân tích, tủ sấy, máy aas, dụng cụ thủy tinh, bếp gia nhiệt....
8. Người gửi mẫu: Mẫu do chuyên gia đánh giá Opacontrol lấy, được Phòng chứng nhận mã hóa và gửi đến Phòng thử nghiệm.
9. Do ông/bà: _____ Chức vụ: _____ Đại diện bên đơn vị: _____

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Kết quả	Phương pháp thử	QCVN 08:2020/BCT
1	Hàm lượng chì trong sơn	mg/kg	<50	QCVN 08:2020/BCT	≤600

Đơn vị mg/kg tương đương với đơn vị ppm

Thủ nghiệm viên: Nguyễn Thị Mỹ Tâm
Người kiểm tra: Phan Văn Lợi

Trưởng phòng thử nghiệm



Nguyễn Văn Quảng

Phó Giám Đốc

Phạm Đức Minh

Ghi chú:

- Tên mẫu, ký hiệu mẫu, tên cơ quan gửi mẫu và công trình sử dụng được ghi theo tài liệu đi kèm mẫu.
- Không được sao chép từng phần (được sao chép toàn bộ) phiếu kết quả này khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản của OPACONTROL.
- Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu thử nhận được.
- Chỉ tiêu đánh dấu sao thuê thầu phụ.



CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG OPACONTROL
TRUNG TÂM THỬ NGHIỆM VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG OPACONTROL
Địa chỉ PTN: Số 25-27 Trương Định, P. Trương Định, Q. Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội
Chi nhánh: Số 622/1 đường Cộng Hòa, Phường 13, Q. Tân Bình, Tp. HCM
Tel: 024.2206.1628 **email:** opa@opacontrol.vn **web:** www.opacontrol.com.vn

HĐKT:N/A

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
SỐ: 10.32071-CPLP/V1/OPA

Trang: 01/01

1. Tên đơn vị: **CÔNG TY TNHH SƠN THẾ HỆ MỚI**

Địa chỉ: 818/50 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

2. Thông tin mẫu:

Biên bản lấy mẫu: 32071-CPLP/V1/OPA.

Ký hiệu mẫu: 10.32071-CPLP/V1/OPA.

3. Loại mẫu: Sơn Epoxy phủ bóng không dung môi-EP1000 trong suốt.

4. Số lượng: 500ml.

5. Ngày nhận mẫu: 26/12/2024.

6. Ngày cấp kết quả: 30/12/2024.

7. Thiết bị thử nghiệm: Cân phân tích, tủ sấy, máy aas, dụng cụ thủy tinh, bếp gia nhiệt....

8. Người gửi mẫu: Mẫu do chuyên gia đánh giá Opacontrol lấy, được Phòng chứng nhận mã hóa và gửi đến Phòng thử nghiệm.

9. Do ông/bà:

Chức vụ:

Đại diện bên đơn vị:

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Kết quả	Phương pháp thử	QCVN 08:2020/BCT
1	Hàm lượng chì trong sơn	mg/kg	KPH (<LOD=15)	QCVN 08:2020/BCT	≤600

Đơn vị mg/kg tương đương với đơn vị ppm

Thử nghiệm viên: Nguyễn Thị Mỹ Tâm

Người kiểm tra: Phan Văn Lợi

Trưởng phòng thử nghiệm

Nguyễn Văn Quảng

Phó Giám Đốc



Phạm Đức Minh

Ghi chú:

- Tên mẫu, ký hiệu mẫu, tên cơ quan gửi mẫu và công trình sử dụng được ghi theo tài liệu đi kèm mẫu.
- Không được sao chép từng phần (được sao chép toàn bộ) phiếu kết quả này khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản của OPACONTROL.
- Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu thử nhận được.
- Chỉ tiêu đánh dấu sao thuê thầu phụ.



CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG OPACONTROL
TRUNG TÂM THỬ NGHIỆM VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG OPACONTROL
Địa chỉ PTN: Số 25-27 Trương Định, P. Trương Định, Q. Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội
Chi nhánh: Số 622/1 đường Cộng Hòa, Phường 13, Q. Tân Bình, Tp. HCM
Tel: 024.2206.1628 **email:** opa@opacontrol.vn **web:** www.opacontrol.com.vn

HĐKT:N/A

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
Số: 11.32071-CPLP/V1/OPA

Trang: 01/01

1. Tên đơn vị: **CÔNG TY TNHH SƠN THẾ HỆ MỚI**

Địa chỉ: 818/50 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

2. Thông tin mẫu:

Biên bản lấy mẫu: 32071-CPLP/V1/OPA.

Ký hiệu mẫu: 11.32071-CPLP/V1/OPA.

3. Loại mẫu: Chất chống thấm sàn 2 thành phần Water Proofing-SV100 trong suốt.

4. Số lượng: 500ml.

5. Ngày nhận mẫu: 26/12/2024.

6. Ngày cấp kết quả: 30/12/2024.

7. Thiết bị thử nghiệm: Cân phân tích, tủ sấy, máy aas, dụng cụ thủy tinh, bếp gia nhiệt....

8. Người gửi mẫu: Mẫu do chuyên gia đánh giá Opacontrol lấy, được Phòng chứng nhận mã hóa và gửi đến Phòng thử nghiệm.

9. Do ông/bà:

Chức vụ:

Đại diện bên đơn vị:

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Kết quả	Phương pháp thử	QCVN 08:2020/BCT
1	Hàm lượng chì trong sơn	mg/kg	KPH (<LOD=15)	QCVN 08:2020/BCT	≤600

Đơn vị mg/kg tương đương với đơn vị ppm

Thử nghiệm viên: Nguyễn Thị Mỹ Tâm

Người kiểm tra: Phan Văn Lợi

Trưởng phòng thử nghiệm

Nguyễn Văn Quảng

Phó Giám Đốc



Phạm Đức Minh

Ghi chú:

- Tên mẫu, ký hiệu mẫu, tên cơ quan gửi mẫu và công trình sử dụng được ghi theo tài liệu đi kèm mẫu.
- Không được sao chép từng phần (được sao chép toàn bộ) phiếu kết quả này khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản của OPACONTROL.
- Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu thử nhận được.
- Chỉ tiêu đánh dấu sao thuê thầu phụ.



CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG OPACONTROL
TRUNG TÂM THỬ NGHIỆM VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG OPACONTROL
Địa chỉ PTN: Số 25-27 Trương Định, P. Trương Định, Q. Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội
Chi nhánh: Số 622/1 đường Cộng Hòa, Phường 13, Q. Tân Bình, Tp. HCM
Tel: 024.2206.1628 email: opa@opacontrol.vn web: www.opacontrol.com.vn

HĐKT:N/A

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
SỐ: 12.32071-CPLP/V1/OPA

Trang: 01/01

1. Tên đơn vị: **CÔNG TY TNHH SƠN THẾ HỆ MỚI**

Địa chỉ: 818/50 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

2. Thông tin mẫu:

Biên bản lấy mẫu: 32071-CPLP/V1/OPA.

Ký hiệu mẫu: 12.32071-CPLP/V1/OPA.

3. Loại mẫu: Dung môi pha sơn-ET01 trong suốt.

4. Số lượng: 500ml.

5. Ngày nhận mẫu: 26/12/2024.

6. Ngày cấp kết quả: 30/12/2024.

7. Thiết bị thử nghiệm: Cân phân tích, tủ sấy, máy aas, dụng cụ thủy tinh, bếp gia nhiệt....

8. Người gửi mẫu: Mẫu do chuyên gia đánh giá Opacontrol lấy, được Phòng chứng nhận mã hóa và gửi đến Phòng thử nghiệm.

9. Do ông/bà:

Chức vụ:

Đại diện bên đơn vị:

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Kết quả	Phương pháp thử	QCVN 08:2020/BCT
1	Hàm lượng chì trong sơn	mg/kg	KPH (<LOD=15)	QCVN 08:2020/BCT	≤600

Đơn vị mg/kg tương đương với đơn vị ppm

Thử nghiệm viên: Nguyễn Thị Mỹ Tâm

Người kiểm tra: Phan Văn Lợi

Trưởng phòng thử nghiệm

Nguyễn Văn Quảng

Phó Giám Đốc



Phạm Đức Minh

Ghi chú:

- Tên mẫu, ký hiệu mẫu, tên cơ quan gửi mẫu và công trình sử dụng được ghi theo tài liệu đi kèm mẫu.
- Không được sao chép từng phần (được sao chép toàn bộ) phiếu kết quả này khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản của OPACONTROL.
- Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu thử nhận được.
- Chỉ tiêu đánh dấu sao thuê thầu phụ.